


RETTINGER & ETZEL

Eisenhandel GmbH



Spezialprofile

| Winkelprofile scharfkantig, gleichschenkl. | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 10x10x2,0 | 0,28 |
| 15x15x2,0 | 0,49 |
| 15x15x3,0 | 0,62 |
| 20x20x2,0 | 0,59 |
| 20x20x3,0 | 0,86 |
| 20x20x4,0 | 1,12 |
| 25x25x2,0 | 0,75 |
| 25x25x3,0 | 1,12 |
| 25x25x4,0 | 1,45 |
| 30x30x2,0 | 1,08 |
| 30x30x3,0 | 1,32 |
| 30x30x4,0 | 1,76 |
| 35x35x3,0 | 1,58 |
| 35x35x4,0 | 2,07 |
| 40x40x3,0 | 1,81 |
| 40x40x4,0 | 2,39 |
| 40x40x5,0 | 2,91 |
| 45x45x5,0 | 3,32 |
| 50x50x3,0 | 2,25 |
| 50x50x4,0 | 3,01 |
| 50x50x5,0 | 3,73 |
| 60x60x3,0 | 2,81 |
| 60x60x4,0 | 3,62 |
| 60x60x5,0 | 4,43 |

| Hespenprofil Hespeneisen | |
|------------------------------------|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 30x8x4x3,5 | 1,24 |
| 40x13x5x7 | 2,25 |

| Handleistenstahl | |
|-------------------------|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 40x18x8,0 | 3,30 |
| 50x22,5x10,0 | 5,30 |

| Winkelprofile scharfkantig, ungleichschenkl. | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 20x10x2,0 | 0,45 |
| 20x10x3,0 | 0,64 |
| 20x14x3,0 | 0,73 |
| 25x15x3,0 | 0,87 |
| 30x16x3,0 | 1,02 |
| 30x16x4,0 | 1,33 |
| 30x20x3,0 | 1,11 |
| 30x20x4,0 | 1,43 |
| 35x20x3,0 | 1,16 |
| 35x20x4,0 | 1,70 |
| 40x20x3,0 | 1,34 |
| 40x20x4,0 | 1,77 |
| 40x25x3,0 | 1,50 |
| 40x25x4,0 | 1,75 |
| 40x30x3,0 | 1,60 |
| 40x30x4,0 | 2,08 |
| 45x30x3,0 | 1,77 |
| 45x30x4,0 | 2,23 |
| 45x30x5,0 | 2,71 |
| 50x25x3,0 | 1,71 |
| 50x25x4,0 | 2,25 |
| 50x30x4,0 | 2,43 |
| 50x35x4,0 | 2,54 |
| 50x40x4,0 | 2,61 |
| 60x30x3,0 | 2,05 |
| 60x30x4,0 | 2,81 |
| 60x40x4,0 | 3,02 |
| 80x40x4,0 | 3,65 |

| Bodenbelag- Winkelprofile | |
|--------------------------------------|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 16x24x40x10x5,0 | 3,20 |
| 20x30x50x10x5,0 | 4,12 |
| 20x30x50x12x7,0 | 4,48 |
| 20x30x50x14x7,0 | 5,50 |
| 20x30x50x17x10,0 | 5,70 |

| Z-Profile rundkantig (1. Maß = Höhe) | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 30x38x38x4,5x4,0 | 3,39 |
| 40x40x40x5,0x4,5 | 4,25 |
| 50x43x43x5,5x5,0 | 5,30 |
| 60x45x45x6,0x5,0 | 6,20 |
| 80x50x50x7,0x6,0 | 8,70 |
| 100x55x55x8,0x6,0 | 11,40 |
| 120x60x60x9,0x7,0 | 14,30 |
| 140x65x65x10x8,0 | 18,00 |
| 160x70x70x11x8,5 | 21,60 |

| Z-Profile scharfkantig (1. Maß = Höhe) | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 9x20x13x3,0x3,0 | 0,84 |
| 16x25x25x3,5x3,5 | 1,62 |
| 20x18x13x4,0x4,0 | 1,35 |
| 25x16x16x3,0x3,0 | 1,20 |
| 30x35x17x4,0x4,0 | 2,32 |
| 35x20x16x4,0x4,0 | 2,17 |
| 35x30x18x3,0x3,0 | 1,82 |
| 40x35x25x3,0x3,0 | 2,22 |
| 40x35x25x4,0x4,0 | 2,90 |
| 48x50x25x4,0x4,0 | 3,65 |
| 50x25x18x3,0x3,0 | 2,05 |
| 54x50x25x4,0x4,0 | 3,81 |

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!
Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Herbert Rettinger, Florian Rettinger

RETTINGER & ETZEL

Eisenhandel GmbH



Spezialprofile

| U-Profile scharfkantig | |
|----------------------------------|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 20x10x3,0 | 0,80 |
| 20x15x2,5 | 0,90 |
| 24x15x2,0 | 0,79 |
| 30x15x3,0 | 1,28 |
| 30x15x4,0 | 1,74 |
| 30x20x4,0 | 1,98 |
| 30x25x4,0 | 2,27 |
| 35x25x4,0 | 2,43 |
| 36x24x3,0 | 1,85 |
| 40x24x3,25 | 2,08 |
| 41x20x5,0 | 2,79 |
| 45x27x3,25 | 2,38 |
| 50x25x3,0 | 2,22 |
| 50x30x3,25 | 2,65 |
| 50x30x4,0 | 3,21 |
| 60x30x3,0 | 2,72 |
| 60x30x4,0 | 3,55 |
| 60x38x4,0 | 4,05 |
| 70x25x3,0 | 2,69 |
| 70x45x4,0 | 5,50 |
| 80x25x3,5 | 3,40 |
| 100x25x3,5 | 4,05 |
| 100x40x4,0 | 5,32 |
| 120x24x4,0 | 5,06 |
| 140x50x4,0 | 7,28 |

| Rolladen-U-Profil scharfkantig | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 12x12,5x2,0 | 0,52 |
| 12x20x1,5 | 0,54 |
| 15x15x1,5 | 0,49 |
| 15x20x1,5 | 0,60 |
| 20x20x2,0 | 0,88 |
| 20x20x2,5 | 1,08 |
| 25x25x2,0 | 1,12 |
| 25x25x2,5 | 1,38 |
| 25x25x4,0 | 2,10 |
| 28x40x2,75 | 2,23 |
| 30x30x2,0 | 1,35 |
| 30x30x2,5 | 1,67 |
| 30x30x2,8 | 1,85 |
| 33x33x2,75 | 2,03 |
| 33x50x3,75 | 3,75 |
| 36x36x3,0 | 2,40 |
| 40x40x2,0 | 1,82 |
| 40x40x3,0 | 2,69 |
| 40x40x3,5 | 3,12 |
| 50x50x4,0 | 4,46 |
| 60x55x5,0 | 6,29 |

| Halbrund- und Flachhalbrundprofile | |
|---|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 16x8 | 0,79 |
| 20x10 | 1,22 |
| 30x10 | 1,73 |
| 30x15 | 2,75 |
| 40x10 | 2,22 |
| 40x20 | 4,92 |
| 50x13 | 3,60 |
| 50x25 | 7,65 |
| 60x30 | 11,00 |
| 75x37,5 | 17,30 |

| Bordwand-U-Profile | |
|---------------------------|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 20x20x1,5 | 0,67 |
| 23x23x1,5 | 0,77 |
| 25x25x1,5 | 0,83 |
| 28x28x1,5 | 0,94 |
| 30x30x1,5 | 1,01 |
| 30x30x2,0 | 1,34 |

| T-Profile rundkantig, breitfüßig | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 40x20x4,5 (TB20) | 2,00 |
| 50x25x5,0 (TB25) | 2,80 |
| 60x30x5,5 (TB30) | 3,64 |
| 70x35x6,0 (TB35) | 4,75 |
| 80x40x7,0 (TB40) | 6,21 |
| 100x50x8,5 (TB50) | 9,42 |
| 120x60x10,0 (TB60) | 13,40 |

| T-Profile scharfkantig, gleichschenkl. | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 20x20x3,0 | 0,88 |
| 25x25x3,0 | 1,15 |
| 30x30x3,5 | 1,57 |
| 30x30x4,0 | 1,78 |
| 35x35x4,5 | 2,33 |
| 40x40x4,5 | 2,57 |
| 40x40x5,0 | 3,06 |
| 50x50x5,0 | 3,85 |

| T-Profile scharfkantig, breitfüßig | |
|--|------------|
| Abmessung | kg per mtr |
| 30x20x3,0 | 1,15 |
| 40x20x3,0 | 1,36 |

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!
Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*


63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Herbert Rettinger, Florian Rettinger

RETTINGER & ETZEL

Eisenhandel GmbH



Spezialprofile

| Leichtbau-U-Profile | |
|----------------------------|------------|
| U-Baustahlprofile | |
| Abmessung | kg per mtr |
| 30x30x3,0 | 1,87 |
| 36x36x3,0 | 2,37 |
| 40x20x3,0 | 1,67 |
| 40x25x3,0 | 1,88 |
| 40x35x4,0 | 3,02 |
| 40x40x3,0 | 2,47 |
| 40x40x4,0 | 3,55 |
| 46x45x3,0 | 2,95 |
| 50x30x3,0 | 2,36 |
| 50x40x4,0 | 3,67 |
| 50x50x3,0 | 3,26 |
| 50x50x4,0 | 4,38 |
| 50x50x5,0 | 5,20 |
| 54x45x4,0 | 4,12 |
| 60x30x3,0 | 2,59 |
| 60x40x3,0 | 3,10 |
| 60x40x4,0 | 3,96 |
| 62x45x4,0 | 4,36 |
| 65x40x5,0 | 5,05 |
| 65x50x5,0 | 5,84 |
| 70x40x3,0 | 3,82 |
| 70x50x4,0 | 4,93 |
| 80x40x3,0 | 3,54 |

| | |
|------------|-------|
| 80x40x4,0 | 4,54 |
| 80x45x5,0 | 6,04 |
| 80x50x4,0 | 5,32 |
| 80x50x5,0 | 6,42 |
| 80x50x6,0 | 7,56 |
| 80x54x4,0 | 5,41 |
| 80x54x5,0 | 6,61 |
| 80x70x5,0 | 8,00 |
| 90x50x5,0 | 6,80 |
| 90x54x5,0 | 7,00 |
| 100x50x4,0 | 5,87 |
| 100x50x5,0 | 7,22 |
| 100x50x6,0 | 8,50 |
| 100x70x6,0 | 10,30 |
| 120x50x4,0 | 6,51 |
| 120x55x6,0 | 9,92 |
| 120x60x4,0 | 7,14 |
| 120x60x6,0 | 10,40 |
| 140x60x4,0 | 7,68 |
| 140x60x6,0 | 11,30 |
| 160x65x6,0 | 12,75 |
| 200x60x4,0 | 9,55 |
| 200x80x4,0 | 10,81 |
| 200x80x6,0 | 16,00 |

| C-Profile | |
|------------------|------------|
| kaltprofilier | |
| Abmessung | kg per mtr |
| 60x40x15x3,0 | 3,50 |
| 80x40x15x3,0 | 4,19 |
| 100x40x15x3,0 | 4,66 |
| 120x40x15x3,0 | 5,13 |
| 140x40x15x3,0 | 5,60 |
| 160x40x15x3,0 | 6,08 |
| 180x40x15x3,0 | 6,55 |
| 200x40x15x3,0 | 7,02 |

*Diese Auflistung ist lediglich ein Anhaltspunkt!!! Diverse Artikel können aus dem Programm genommen worden sein.
Daher bitte zur Sicherheit kurz die Lieferzeit überprüfen!!!
Die Gewichte sind theoretisch ermittelt, auf Schreib- und Rechenfehler können keine Gewähr gegeben werden!*

63843 Niedernberg, Nordring/Industriegebiet, Telefon (0 60 28) 9 70 70, Telefax (0 60 28) 97 07 20

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Aschaffenburg e. G., BLZ: 795 625 14, Konto 05 410
Sparkasse Miltenberg-Obernburg, BLZ: 796 500 00, Konto 430 081 083

Handelsregister Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4066 · Geschäftsführer: Herbert Rettinger, Florian Rettinger